ООО "ФОРСТЕХ" © Все права защищены
тел.: +7(495)763-9683 e-mail: info@forsteh.ru сайт: www.forsteh.ru

UK ROTOFLUX AROUND THE SHAFT UNION FOR WATER, AIR, VACUUM, HYDRAULIC OIL

RU ROTOFLUX С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВАЛУ ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, ВАКУУМА, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

	Air Воздух	Vacuum Вакуум	Oil Масло	Water Вода
	10 bar ⇨ 150 PSI	6,7 Kpa ⇨ 28" Hg	20 bar ⇨ 290 PSI	20 bar ⇨ 290 PSI
°C °F	120°C ⇨ 250°F	120°C ⇨ 250°F	120°C ⇨ 250°F	120°C ⇨ 250°F
G/m RPM	750	750	750	750

UK ROTOFLUX AROUND THE SHAFT UNION FOR WATER, AIR, VACUUM, HYDRAULIC OIL

1 PASSAGE, SIZE $^1/_4$"
The around the shaft unions Rotoflux model R are used when it is impossible to fit any standard union at the shaft end.
They are provided with 3 different seal assemblies.
-tungsten carbide to carbon graphite specific for air and vacuum service
-tungsten carbide to carbon graphite specific for air and vacuum
-tungsten carbide to tungsten carbide for hydraulic oil.
Do not use the unions at max operating limits without consulting Rotoflux customer service.

RU РОТАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ROTOFLUX С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВАЛУ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОДНОЙ, ВОЗДУШНОЙ, ВАКУУМНОЙ СРЕДЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКОМ МАСЛЕ

1 ПРОХОД РАЗМЕРОМ $^1/_4$"
Ротационные соединения Rotoflux модели R с креплением на валу используются в случае, когда нет возможности подобрать какое-либо стандартное изделие для установки в торце вала.
Возможно их изготовление с тремя различными типами уплотнений:
-карбид вольфрама/ карбид вольфрама; предназначен для воздуха и вакуума;
-карбид вольфрама/углеродистый графит; для воздуха и вакуума;
-карбид вольфрама/ карбид вольфрама для гидравлического масла.
Не рекомендуется использовать изделия на максимальных возможностях применения, предварительно не проконсультировавшись со специалистами ROTOFLUX.







	Номер заказа	Around the shaft union Ротационные соединения с креплением на валу										
		B	D	E	E1	F	G	H	L	L2	M	Kg
Water Вода	R08-1300-F40	G 1/4"	5	78	72	108	59,5	40,08 40,05	36	139	M6	3
Air and Vacuum Воздух и вакуум	R08-1302-F40	G 1/4"	5	78	72	108	59,5	40,08 40,05	36	139	M6	3
Oil Масло	R08-1301-F40	G 1/4"	5	78	72	108	59,5	40,08 40,05	36	139	M6	3